

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	14122803	del	01/04/2011
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)	20110006879429		

**Raccomandata A/R**  
Spett.le MASTERY S.R.L.  
VIA PETILIA 34  
93010 DELIA (CL)

<b>Consorzio/Mandatario</b>	MASTERY S.R.L.		
Sede legale	VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA SNC 93100 CALTANISSETTA (CL)		
Sede operativa/Ind attività	VIA PETILIA 34 93010 DELIA (CL)		
Codice Fiscale	01644840850	e-mail	santoscibetta@libero.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13841001
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/04/2011</b>	
<b>Il responsabile del procedimento MONTAGNINO LEYLA SALVINA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CALTANISSETTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1804966361
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/04/2011</b>	
<b>Il responsabile del procedimento GUELI ROSALBA</b>	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 27/04/2011

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
MONTAGNINO LEYLA SALVINA

